



ÓPTICAS

ÉCLAIRAGES


LIGHTINGS



Leyenda / Légende / Remarks



Izquierdo / Gauche / Left



Derecho / Droit / Right



Delantero Izquierdo
Avant Gauche
Front Left



Delantero Derecho
Avant Droit
Front Right




Trasero Izquierdo
Arrière Gauche
Rear Left



Trasero Derecho
Arrière Droit
Rear Right



Intermitente Completo
Clignotant Complet
Winker Lamp



Cristal Transparente
Verre Transparent
Clear Lens




Cristal Ámbar
Verre Ambar
Amber Lens




Cristal Ahumado
Verre Fumé
Smoked Lens



Cristal Intermitente
Verre Clignotant
Winker Lens



Piloto Completo + Intermitentes + Guardabarros
Feu Arrière + Clignotants + Gardeboue
Tail Lamp + Winker Lens + Mudguard




Piloto Completo + intermitentes
Feu Arrière + Clignotants
Tail Lamp + Winker Lens




Piloto Trasero
Feu Arrière
Tail Lamp




Cristal Piloto Trasero con intermitentes
Verre Feu Arrière avec clignotants
Tail lens with rear winker lens




Cristal Piloto Trasero
Verre Feu Arrière
Tail Lens




Faro Delantero
Phare
Head Lamp



Faro Delantero + intermitentes
Phare + clignotants
Head Lamp + winker lamp



Doble Faro Poliépsoidal con soporte.
Double Phare Poliépsoidal avec support
Twist Elliptical Head Lamp



Faro Poliépsoidal
Phare Poliépsoidal
Elliptical Head Lamp

Las referencias de Óptica Ref. XXXX están homologadas conforme a las prescripciones del Reglamento CEPE/ONU 50R00 y directiva 97/24 cap.2. Siendo su uso apto para la circulación vial

Las referencias de Óptica Ref. XXXX no están homologadas por no cumplir las prescripciones del Reglamento CEPE/ONU 50R00 ni la directiva 97/24 cap.2. Quedando su uso limitado a ferias, exposiciones y circuitos cerrados

Les références d'Eclairage Ref. XXXX sont homologuées conformément aux prescriptions du Règlement CEPE/ONU 50R00 et directive 97/24 cap.2. Son utilisation étant apte pour la circulation sur la voie publique

Les références d'Eclairage Ref. XXXX ne sont pas homologuées car elles ne suivent pas les prescriptions du règlement CEPE/ONU 50R00 ni la directive 97/24 cap.2. Elles peuvent être utilisés exclusivement durant les salons, expositions et les manifestations se tenant hors de la voie publique, où leur usage est interdit.

Lighting references Ref. XXXX are approved for street use in agreement with the regulation CEPE/ONU 50R00 and the rules of the guideline 97/24 cap.2. Being their use apt for road circulation.

Lighting references Ref. XXXX are not approved for street use since they don't comply neither with the regulation CEPE/ONU 50R00 nor with the rules of the guideline 97/24 cap.2. Being their use restricted to close tracks, exhibitions and fairs only.

Las Ópticas que aparecen en las siguientes páginas, se entiende siempre, que son adaptables.

Siendo las referencias OEM propiedad de sus respectivas marcas comerciales.

The lightings which appear in the following pages, are all adaptable type.

The OEM references are properties of respective brands.

Les éclairages qui figurent dans les pages suivantes sont tous de type adaptable.

Les références originales sont propriétés des marques commerciales.

KEEWAY



Keeway

Keeway Hurricane 50, Matrix 50/125, Focus 50/125, F-Act 50/125, RY8, Partner 110.



Referencia	OEM									
7988	81100-B20T0-01	X				X	X			
7989	81300-B20T0-01		X			X	X			
7987	81102-B20T0-00	X	X	X	X		X			X

Keeway

Keeway Hurricane 50, Focus 50/125, F-Act 50/125, RY8, Partner 110.



Referencia	OEM									
9900	81700-B20T0-01				X	X	X			
9901	81500-B20T0-01			X		X	X			
7987	81302-B20T0-00	X	X	X	X		X			X

Keeway

Keeway ARN 125 (06-07).











Referencia	OEM									
9908	81700-J4AT0-01				X	X	X			
9905	81500-J4AT0-01			X		X	X			

Keeway

Keeway varios modelos.



Referencia	OEM								
6666				X					
6667						X			

Keeway

Keeway ARN 125 (con guardabarros).



Referencia	OEM								
9904	8200-J4AT0-0			X					